
# **DATENBLATT**

### LED Alu Wandsegel silber mit Abdeckung/Schiene







Das Aluminium Wandmontageprofil Wandsegel: Das Aluminium verfügt über eine schöne Optik und sorgt gleichzeitig für eine ausreichende Kühlung der LED Stripes. Das Material ist eloxiertes Aluminium. Die Abdeckungen werden eingeklippst.

Für die Montage des Profils wird eine Montageschiene benötigt. Sie können zwischen zwei Modellen wählen, an denen Sie das Profil an der Wand befestigen können: Montageschiene klein (1000/2000x8x27mm) und Montageschiene groß (1000/2000x36x35mm).

Alla	emeine	e Daten
9		~

Art.Nr.: ALU-9456030

Maße Profil (LxBxH in mm): 1000/2000 x 33,8x 134 (Gesamthöhe; Höhe Wandbefestigung 27,5mm)

Innenmaß in mm:


# **DATENBLATT**

## LED Alu Wandsegel silber mit Abdeckung/Schiene



Benötigtes Werkzeug	
Standbohrmaschine	alternativ Akku-Schrauber oder Bohrmaschine
Metallbohrer	Größe ø 2mm
Bit oder Schraubendreher	Für die individuell verwendete 2,2 x 9,5mm Schraube
ggf. Wasserwaage	zur Ausrichtung des Aluprofils

#### Montageanleitung



#### Sicherheitshinweise

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.